

ACTIE: MEI - JUNI - JULI 2026

**TECHPROF**  
TECHNISCHE GROOTHANDEL

**Milwaukee**

## Packout Set

3-delig

Incl. 1x trolley box, 1x grote koffer, 1x koffer.

Artikel: 4307018

**289<sup>00</sup>**



## Packout 2 Drawer Tool Box

Te combineren met het Packout opbergsysteem.

Artikel: 4307044

**159<sup>00</sup>**



## Klopboor-/Schroefmachine

M18 BLPDRC-422C

Incl. 1 x 4,0Ah + 1x 2,0Ah accu & acculader, geleverd in koffer

Artikel: 4425913

**259<sup>00</sup>**

## Ratel-/Doppenset 1/4"

38-delig

Artikel: 4304761

**59<sup>00</sup>**



## M18 Accu Luchtpistool

BLH5B-0

Incl. 3 mondstukken (6 mm, 10 mm en opblaashulpstuk).

Artikel: 4423690

**125<sup>00</sup>**



**Milwaukee**

## Shockwave Bitset

56-delig

Incl. bithouder en bits P/PZ/TX/Inbus/SL.

Artikel: 4308282

**36<sup>00</sup>**



**TECHNIEK  
GROEP**

**TECHPROF**  
TECHNISCHE GROOTHANDEL

Prijzen in euro's en exclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig tijdens de actieperiode of zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



# LOCTITE

## Stick Metal 3463

### LOCTITE EA 3463

RESINE CHARGEE METAL  
VULMASSA MET METAAL

2-componenten epoxy voor het dichten van lekkages en vullen van boutgaten.  
Inhoud: 50 g

Artikel: 2800740

13<sup>89</sup>

[FR] LOCTITE EA 3463 est un mastic epoxy chargé avec multi-usages et rapide, très adhésif et très résistant. Recommandé par exemple pour boucher des fuites, étancher des joints, rattraper des défauts ou coller des parties cassées. Il s'avère idéal pour les réparations d'urgence. Une fois durci, il peut être percé. Mode d'emploi : Nettoyer, abraiser les surfaces et enfin nettoyer à nouveau avec LOCTITE EA 3463. Couper une longueur de bâtonnet en fonction de la quantité de mastic désirée. Malaxer entre les doigts jusqu'à obtention d'une couleur uniforme (Porter des gants). Appliquer fermement sur les surfaces et lisser si nécessaire. Durée d'utilisation : 3 minutes. Durcissement en 10 minutes.

[NL] LOCTITE EA 3463 is een ééncomponent met staal gevulde epoxy reparatiepasta. Ze bezit een hoge druk- en adhesiesterke, mogelijkheid tot machinaal bewerken en boren. Toepassingen : reparatie van niet-structurele fouten in gietstukken, reparatie van leidingen. Gebruiksaanwijzing : reinig de onderdelen grondig voor en na het gebruik. Verwijder de beschermfolie, snij het product op de gewenste lengte, kneed tot het materiaal zacht is en gaai van kleur (draag plastic handschoenen). Druk het product krachtig op de te behandelen plaats en breng in vorm. Verwerkingstijd : 3 minuten, uithardingsijd : 10 minuten.

[FR] Attention. Contient: 2,2-Bis[P-(2,3-époxypropoxy) phényl]Propane (Ether diglycidique du Bisphénol A); Poly[oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-hydroxy-3-mercaptol. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Neuf pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection. Éviter le rejet dans l'environnement. Voir les pictogrammes et les conseils de sécurité sur l'étiquette.

## Snellijm 3090

2-componentenlijm voor assemblage met spelingen tot 5 mm.  
Inhoud: 10 g

Artikel: 2800590

19<sup>02</sup>



## Gaslekzoeker SF7100

Niet giftige, niet ontvlambare lekdetectie voor gas- en persluchtssystemen.  
Inhoud: 400 ml

Artikel: 2800850

8<sup>39</sup>

## Cleaner Aerosol 7063

Voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken.  
Inhoud: 400 ml

Artikel: 2800830

14<sup>30</sup>



## Structurele Lijm HV 4070

Vocht- en temperatuurbestendige, snel fixerende 2-componentenlijm.  
Inhoud: 11 g

Artikel: 2801014

19<sup>02</sup>



## Powerlock Rolmaat 5m / 19mm

Artikel: 3250420

## Powerlock Rolmaat 8m / 25mm

Artikel: 3250428

## Powerlock Rolmaat 10m / 25mm

Artikel: 3250436



14<sup>00</sup>\*  
Per 6: €84,00



16<sup>00</sup>\*  
Per 6: €96,00



18<sup>00</sup>\*  
Per 6: €108,00



3<sup>50</sup>\*

Per 5: €17,50

## Afbreekmes 18mm

Artikel: 3250232

\* Prijs bij afname van 5 stuks.

## Afbreekmessen 18mm (10 st.)

Artikel: 3250254



4<sup>25</sup>

# STANLEY

# STANLEY

## Tradelift FMHT83550-1

Voor het heffen, nivelleren en positioneren van lasten tot 150 kg.

Artikel: 3250780



60<sup>00</sup>

\* Prijs bij afname van 6 stuks.





## Duct Tape 2300 Zilver PG4850

Professionele duct tape geschikt voor ruwe ondergronden.  
Afmeting: 48 mm x 50 m

Artikel: 3740710



**8<sup>00</sup>\***

Per 5: €40,00

\* Prijs bij afname van 5 stuks.

## Duct Tape Zwart PE4850

50mm x 50 meter  
Premium Duct Tape met hoge kleefkracht.

Artikel: 3740700



**5<sup>55</sup>\***

Per 5: €27,75



## Dubbelzijdige Multi-Tack Tape PA1925

Voor binnen- en buitenbevestiging van plaatmateriaal en tegels.  
Afmeting: 19 mm x 25 m

Artikel: 3740730




## Caramelschijf + As - 9800

Taperestenverwijderaar zonder beschadiging van lak, incl. adapter M8x1.

Artikel: 3740780

**13<sup>00</sup>**



## Tapijttape dubbelzijdig CT5025

Geschikt voor de meeste soorten tapijt, met de hand afscheurbaar.  
Afmeting: 50 mm x 25 m

Artikel: 3740720

**7<sup>00</sup>\***

Per 5: €35,00



\* Prijs bij afname van 5 stuks.

## Masking 4400 Fine Line Oranje FP2550

Voor scherpe lijnen, goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber.  
Afmeting: 24 mm x 50 m

Artikel: 3740752



**4<sup>25</sup>\***

Per 5: €21,25

**15<sup>00</sup>**



## Handreiniger Plus Geel (4,5 liter)

Extreem krachtige citrus handreinigingsgel.

Artikel: 6107190

**29<sup>00</sup>**



## Handreiniger Classic Rood (4,5 liter)

Handreinigingsgel met microkorrels voor middelzware vervuiling.

Artikel: 6107114

**24<sup>00</sup>**



## Handreiniger Special Crème (4,5 liter)

Oplosmiddelvrije handreinigingspasta voor middel tot zware vervuiling.

Artikel: 6107152

**23<sup>50</sup>**



+



## Sun Protect SPF50 + Automaat

Incl. 2x Sun Protect SPF50  
1L cartridge en Variomat automatische dispenser.

Artikel: 6107329

**125<sup>00</sup>**

## One2Clean Special + Automaat

Incl. 2x Special cartridge 2,8 kg en One2Clean automatische dispenser.

Artikel: 6107162

**155<sup>00</sup>**



+



+



## One2Clean Plus + Automaat

Incl. 2x Plus cartridge 3 liter en One2Clean automatische dispenser.

Artikel: 6107194

**155<sup>00</sup>**





### Vouwkamersteiger

#### 6 Sports Frame Basis

Afmeting: 190 x 75 cm

Stahoogte: 70 cm

Werkhoogte: 270 cm

Artikel: 3801720

**320<sup>00</sup>**

**Kelfort<sup>®</sup>**

### Kelfort Trappen

#### Dubbel oploopbaar

Met beugel, aluminium rood.



**275<sup>00</sup>**

**2x5**

Artikel: 3801100

**310<sup>00</sup>**

**2x6**

Artikel: 3801102

**399<sup>00</sup>**

**2x8**

Artikel: 3801104

**499<sup>00</sup>**

**2x10**

Artikel: 3801106



**2x2 Zonder beugel**

Artikel: 3801094

**119<sup>00</sup>**



**2x3**

Artikel: 3801096

**207<sup>50</sup>**

**2x4**

Artikel: 3801098

**237<sup>50</sup>**



140<sup>00</sup>

## Doorwerktent

Zwart 3x3 m

UV-bestendig, met gepoeder-coat frame en beschermhoes met transportwielen.

Artikel: 3401210

## Doorwerktent

Wit 3x3 m

Voorzien van beschermhoes met transportwielen.

Artikel: 3401200

112<sup>00</sup>

Zijstukken en koppelssets apart verkrijgbaar

## Vlakzuigende Dompelpomp

Met vlotter - 230V

Voor het leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels.  
Aansluiting: 1 1/2"

Artikel: 4821008

62<sup>00</sup>

60<sup>00</sup>

## Dompelpomp

Met vlotter - 230V

Voor schoon- en vuilwater.  
Aansluiting: 1 1/2"

Artikel: 4821010

## Markeerspray

500 ml

Zeer goed zichtbare markeringsverf voor uitzetwerk en markeringen.

6<sup>00</sup>  
Per stuk

360°



Roze - 2770000  
Rood - 2770002  
Oranje - 2770004  
Geel - 2770006  
Blauw - 2770008  
Groen - 2770010  
Wit - 2770012

## Groene Aanslag-reiniger 5L

Sterk geconcentreerd product voor alg- en aanslagverwijdering.

Artikel: 2770240

35<sup>00</sup>



## Waterslang

3-laags hoge kwaliteit waterslang.



1/2" - 50 m

Artikel: 1400033

70<sup>00</sup>



3/4" - 25 m

Artikel: 1400036

42<sup>50</sup>

55<sup>00</sup>  
25 cm



85<sup>00</sup>  
41 cm



115<sup>00</sup>  
61 cm



## Drumventilatoren 25 cm, 41 cm, 61 cm

Extra verkoeling tijdens warme werkdagen.

Artikel: 4823030, 4823032, 4823034



# FRISTADS®

## Korte Werkbroek Stretch

### Zwart

Stretch werkbroek met comfortabele pasvorm.

Maat 44 t/m 66

Artikel: 6380944-68

**89<sup>90</sup>**



Gratis Fristads voetbal bij aankoop van een broek!



# starmix

**starmix**

## iPulse L-1635 Basic

Stofzuiger met Automatisch Elektromagnetische Impuls Filterreiniging met "Permanent Clean".

Artikel: 4720040

**540<sup>00</sup>**



**starmix**

## iPulse L-1635 Premium

Automatisch Elektromagnetische Impuls Filterreiniging met "Permanent Clean". Robuuste uitvoering voor intensief gebruik. Geleverd met o.a. RVS buis, veiligheidsslang

Artikel: 4720044

## Smart L Accuzuiger

Draagbare stof- en waterzuiger op CAS-accusysteem. Incl. accu 5.2Ah en lader.

Artikel: 4720500

**245<sup>00</sup>**



**starmix**



**580<sup>00</sup>**





## Eentrapscompressor

### A39B 50 CM3 - 230V

Eentrapscompressor voor werkplaatsgebruik.

Ketelinhoud: 50 l

Werkdruk: 10 bar

Capaciteit: 393 l/min

Artikel: 4802366

**595<sup>00</sup>**



## Eentrapscompressor

### Expert A49B 90 CM3 - 230V

Eentrapscompressor met hogere capaciteit.

Ketelinhoud: 90 l

Werkdruk: 11 bar

Capaciteit: 444 l/min

Artikel: 4804034



**845<sup>00</sup>**



**875<sup>00</sup>**

## Eentrapscompressor

### Expert A49B 150 CT3 - 400V

Eentrapscompressor voor zwaarder gebruik.

Ketelinhoud: 150 l

Werkdruk: 11 bar

Capaciteit: 444 l/min

Artikel: 4804040



## Schroefcompressor

### RCA 5,5/200 CD FREQ

Compacte en krachtige schroefcompressor voor werkplaatsgebruik. Voorzien van frequentieregeling voor efficiënte persluchtproductie en lager energieverbruik.

Geschikt voor continu gebruik zonder afkoelperiodes.

Artikel: 4809010

**6800<sup>00</sup>**





## BATA Helix Longreach

### Black S3

Voor zware werkomstandigheden met maximaal comfort. Volnerfleder, composiet neus en penetratiezool, PU/rubber zool met schokdemping en Boa-sluiting.  
Maat: 38-48

Artikel: 64270

**129<sup>99</sup>**



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

### Wheat S3

Robuuste allrounder voor zwaar werk. Hittebestendig, olie- en brandstofresistente zool en comfortabele pasvorm met ritssluiting.  
Maat: 38-48

Artikel: 64272

**127<sup>99</sup>**



## BATA Fayvr

### Powder S7S

Lichtgewicht en waterdicht met sportieve look. HDry membraan, aluminium neus en Boa-sluiting voor snelle, perfecte fit.  
Maat: 35-48

Artikel: 64034

**99<sup>99</sup>**



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE



### Stone S7S

Hoge uitvoering van de Powder voor extra ondersteuning. Waterdicht, lichtgewicht en voorzien van aluminium neus en flexibele zool.  
Maat: 35-48

Artikel: 64036

**109<sup>99</sup>**



## BATA Traxx

### 246 S7S

Sportieve lage veiligheidsschoen voor alle omstandigheden. Waterdicht, Boa-sluiting en energieruggave voor extra loopcomfort.  
Maat: 36-48

Artikel: 64096

**119<sup>99</sup>**



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

### 247 S7S

Hoge variant van de Traxx 246 voor extra steun. Waterdicht, comfortabel en voorzien van Boa-sluiting en dempende zool.  
Maat: 36-48

Artikel: 64097

**129<sup>99</sup>**



### Sand S3S

Ademend en flexibel voor dagelijks gebruik. Aluminium neus, antiperforatiezool en extra schokdemping voor langdurig comfort.  
Maat: 35-48

Artikel: 64035

**87<sup>99</sup>**



### Clay S3S

Laag model met maximale flexibiliteit. Lichtgewicht, ademend en voorzien van aluminium neus en comfortabele demping.  
Maat: 35-48

Artikel: 64031

**79<sup>99</sup>**



**TECHPROF**  
TECHNISCHE GROOTHANDEL



**techprof.nl**



**TECHNIEK GROEP**

**Techprof Amsterdam**  
Industriegebied Westpoort  
Poortland 282  
1046 BD AMSTERDAM

Telefoon 020-820 30 60  
Whatsapp 06-1418 12 73  
E-mail [amsterdam@techprof.nl](mailto:amsterdam@techprof.nl)

**Techprof Haarlemmermeer**  
Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid  
Pesetaweg 71  
2153 PJ NIEUW-VENNEP

Telefoon 0252-83 03 33  
Whatsapp 06-3444 21 74  
E-mail [haarlemmermeer@techprof.nl](mailto:haarlemmermeer@techprof.nl)

**Techprof Utrecht**  
Industriegebied Oudenrijn  
Boteyken 369  
3454 PD DE MEERN

Telefoon 030-310 10 50  
Whatsapp 06-3444 21 75  
E-mail [utrecht@techprof.nl](mailto:utrecht@techprof.nl)

**Techprof Alkmaar**  
Industriegebied Boekelermeer  
Diamantweg 19  
1812 RC ALKMAAR

Telefoon 072-20 20 202  
Whatsapp 06-3444 21 76  
E-mail [alkmaar@techprof.nl](mailto:alkmaar@techprof.nl)

**Techprof Raycon Almere**  
Industrieterrein De Vaart 3  
Damsluisweg 39  
1332 EA ALMERE

Telefoon 036-532 69 09  
Whatsapp 06-2465 04 21  
E-mail [almere@techprof.nl](mailto:almere@techprof.nl)

**Openingstijden:** Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 17:00 uur. Vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur. Zaterdag en zondag gesloten.